





Guia Prático de Instalação – SONEX Baffle iltec Linear



Guia Prático de Instalação – SONEX Baffle iltec Linear

Materiais necessários:

- Furadeira (NÃO fornecida);
- Perfis metálicos (fornecidos);
- Buchas DE NYLON e parafusos M6 (NÃO fornecidos);
- Adesivo SONEX PA-02 ou PA-03 (fornecido);
- Aplicador de adesivo (NÃO fornecido).




Instalação:

- **PRIMEIRO PASSO:**

Respeitando as dimensões de projeto dos Baffles SONEX, fixar os perfis metálicos no teto através das buchas e parafusos.




IMPORTANTE: Atenção a esta etapa, pois o correto alinhamento dos perfis metálicos, onde serão colados os Baffles, irá manter a estética do projeto arquitetônico.



Instalação:

- SEGUNDO PASSO:

Aplicar o adesivo SONEX na lateral dos Baffles, e inseri-los nos perfis metálicos já fixados no teto.



Limpeza:

Se necessária, a limpeza das placas SONEX poderá ser feita facilmente através de aspiração ou com escova de cerdas macias. Trata-se de um material com baixa resistência mecânica, portanto deve-se evitar o atrito do aspirador com a superfície das placas.

Não é recomendada a utilização de produtos químicos para limpeza, pois estes podem comprometer a integridade das placas acústicas.



Pintura fora do processo industrial:

O processo de pintura das placas foi desenvolvido para manter suas características de absorção e aspecto decorativo que dispensa sua repintura.

As placas na cor natural (sem pintura) NÃO devem ser pintadas após sua instalação, pois terão os poros obstruídos, reduzindo sua performance acústica e a vida útil do produto.

Tal procedimento acarretará na **perda total da garantia do material**.



Adesivos:

Os adesivos SONEX PA-02 e PA-03 foram desenvolvidos especialmente para colagem das placas acústicas SONEX. A utilização de qualquer outro adesivo ou cola pode ocasionar mudança em seu dimensional ou danos na estrutura do item.

É altamente recomendada a utilização do adesivo específico. O uso de outra forma de aplicação acarretará na **perda total da garantia do material**.

